

(二) 货物分项报价一览表

序号	设备名称	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	总价	备注
	云服务租赁									
1	云服务器 支付服务	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD100G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
2	云服务器 APP 服务	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD100G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
3	云服务器 网关服务	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD100G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
4	云服务器 云平台	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD100G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
5	云服务器 PAD 服务	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD100G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
6	云服务器 数据服务 data	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD100G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
7	云服务器 应用服务器	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD100G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
8	云服务器 数据库	移动云	3年, 标准型 S6, 4核 16GB, 1M带宽, SSD500G, Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	44581	44581	/




9	云服务器 数据优化平台	移动云	3年,标准型S6,4核16GB,1M带宽,SSD100G,Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
10	云服务器 AI 车牌分析大脑	移动云	3年,标准型S6,4核16GB,1M带宽,SSD100G,Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
11	云服务器 对象存储(图片、短视频)	移动云	3年,标准型S6,4核16GB,1M带宽,SSD100G,Centos 7.5 64,挂载10T硬盘	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	148240	148240	/
12	云服务器 运维系统	移动云	3年,标准型S6,4核16GB,1M带宽,SSD100G,Centos 7.5 64	北京	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	项	1	29724.3	29724.3	/
13	短信服务	亿美软通	亿美短信 SDK、租赁年限:3年 登入验证码、短信提示、数据统计、异步通知、支持大容量高并发处理	北京	北京亿美软通科技有限公司	项	1	297243	297243	/
	数据链路									
1	200M 互联网 专线(3年)	中国移动	1.名称:200M 外网出口专线:带宽规格:200M,带 IPv4 网地址一个(3年)	河南	中国移动通信集团河南有限公司南阳分公司	条	1	89739.61	89739.61	/
	服务器									
1	网络服务器	浪潮 NF5270M6	处理器:英特尔至强银牌 4314 (16C,185W,2.4GHz)*2/ 内存:16G DDR4*2/ 硬盘:600GB SAS*2/ 网卡:双口千兆网卡*1/ 电源:550W 白金电源 PURLY*2/	河南	浪潮思科网络科技有限公司	台	1	39943.21	39943.21	/




			配置导轨；原厂三年维保；						
2	服务器	浪潮 NF5270M6	处理器：英特尔至强银牌 4314 (16C, 185W, 2.4GHz) *2/ 内存：16G DDR4*2/ 硬盘：600GB SAS*2/ 网卡：双口千兆网卡*1/ 电源：550W 白金电源 PURLY*2/ 配置导轨；原厂三年维保；	河 南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	1	39943.21	39943.21 /
3	服务器	浪潮 NF5270M6	处理器：英特尔至强银牌 4314 (16C, 185W, 2.4GHz) *2/ 内存：16G DDR4*2/ 硬盘：600GB SAS*2/ 网卡：双口千兆网卡*1/ 电源：550W 白金电源 PURLY*2/ 配置导轨；原厂三年维保；	河 南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	1	39943.21	39943.21 /
4	服务器	浪潮 NF5270M6	处理器：英特尔至强银牌 4314 (16C, 185W, 2.4GHz) *2/ 内存：16G DDR4*2/ 硬盘：600GB SAS*2/ 网卡：双口千兆网卡*1/ 电源：550W 白金电源 PURLY*2/ 配置导轨；原厂三年维保；	河 南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	1	39943.21	39943.21 /
5	服务器	浪潮 NF5270M6	处理器：英特尔至强银牌 4314 (16C, 185W, 2.4GHz) *2/ 内存：16G DDR4*2/ 硬盘：600GB SAS*2/ 网卡：双口千兆网卡*1/ 电源：550W 白金电源 PURLY*2/ 配置导轨；原厂三年维保；	河 南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	1	39943.21	39943.21 /



6	服务器	浪潮 NF5270M6	处理器：英特尔至强银牌 4314 (16C, 185W, 2.4GHz) *2/ 内存：16G DDR4*2/ 硬盘：600GB SAS*2/ 4T SATA *3 RAID 网卡：双口千兆网卡*1/ 电源：550W 白金电源 PURLY*2/ 配置导轨：原厂三年维保；	河南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	1	50308.02	50308.02	/
7	服务器	浪潮 NF5270M6	处理器：英特尔至强银牌 4314 (16C, 185W, 2.4GHz) *2/ 内存：16G DDR4*2/ 硬盘：600GB SAS*2/ 网卡：双口千兆网卡*1/ 电源：550W 白金电源 PURLY*2/ 配置导轨：原厂三年维保；	河南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	1	39943.21	39943.21	/
分部小计										
运营中心网络 传输设备										
1	交换机	浪潮 S6550E-48 T4X-C	S6550E 交换机，48 个 10/100/1000Base-T 电口，8 个 万兆 SFP+光口，支持 2 个扩展插 槽，双电源，交流 220V 供电，原 厂维保 3 年	河南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	2	18870	37740	/
2	路由器	浪潮 IR12000-E 30-AC	IR12000-E30 多业务路由器，自带 4 个 GE (RJ45) 和 2 个 GE-Combo 口，2 个 SPU 插槽，交流电源， 原厂维保 3 年	河南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	2	9869.41	19738.82	/
3	交换机	浪潮 S5560V2-2	S5560V2 交换机，24 个 10/100/1000M 以太网电口，4 个	河南	浪潮思科网络科 技有限共公司	台	8	2893.11	23146.96	/




		4T4S-S	1G SFP 接口，单电源，交流 220V 供电，原厂维保 3 年						
4	交换机	浪潮 S5100-8TS-AC	S5100 交换机，8 个 10/100/1000M 以太网电口，2 个 SFP 接口，1 个 Console 口。单电源，交流 220V 供电。包含 S5100INOS 软件一套，S5100 交流电源线，CONSOLE 控制线，原厂维保 3 年	河南	浪潮思科网络科 技术有限公司	台 5	1546.13	7730.65	/
	网络安全系统								
1	网络管理系统设备	网御星云 LeadsecAC M-N2010	标准 1U 设备，单电源；标配 4GE (Combo) 口+10GE (电) 口；原始硬盘 1T；推荐带宽 100Mb；UDP 吞吐量 4.9G、IPSec 加密 UDP 吞吐量 859M、每秒新建连接数 3.1W、最大并发连接数 162W、HTTP 有效吞吐量 2.65G；本地 web 认证每秒新建用户数 30、最大并发用户数 128，支持本地用户认证数量 4K，IPSec 远程接入隧道数 2048；包含 300 个 SSLVPN 用户授权；	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套 1	29030.25	29030.25	/
2	防火墙设备	网御星云 Power V6000-F23 10	标准 1U 设备，1 个 Console 口，2 个 USB 接口，并发连接数 160 万，6 个 10/100/1000M 自适应电口，网络吞吐 3Gbps，每秒新建连接 25000。	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套 3	14491.18	43473.54	/
3	防火墙设备	网御星云 Power	标准 1U 设备，单电源；标准配置 10 个 10/100/1000M Base-TX 和 4	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套 2	54712.18	109424.36	/





		V6000-F2510E	个 SFP 接口；硬盘容量：64G SSD；最大整机吞吐量：8Gbps；最大并发连接数：400W；每秒新建连接数：4W；应用层吞吐量 (GoodPut, HTTP 512K 页面, 纯防火墙)：4Gbps；整机 HTTP 应用层处理能力：2Gbps；IPS 吞吐量 (GoodPut, HTTP 512K 页面)：5Gbps；防病毒吞吐量 (GoodPut, HTTP 512K 页面)：3Gbps；支持 IPSec VPN 和 SSL VPN。							
4	防火墙设备	网御星云 SIS-3000-Z2201	标准 2U 机箱，标配单电源；配备整机健康监控声光报警装置；内、外网主机各包含接口：标配 4 个 10/100/1000M Base-TX 网络接口，2 个千兆 SFP 插槽，1 个 10/100/1000M Base-TX 管理口，1 个 10/100/1000M Base-TX HA 接口 (双机热备口)，1 个 console 口，2 个 USB 口；最大吞吐量：420Mbps；最大并发数：4 万；延时小于 1ms；视频并发 (D1 画质, 2Mbps)：80 路；具备健康指示灯，HA 工作状态灯及液晶屏。	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套	1	64631.18	64631.18	/
5	网络管理系统设备	网御星云 Power V6000-P2500E	1U 上架设备，单电源，1 个 RJ-45 Console 口，2 个 USB 接口，标配 6 个千兆电口和 4 个千兆光口，2 对 bypass 电口，网络吞吐量 6Gbps, 最大每秒新建连接 4 万，	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套	2	45227.65	90455.3	/



			最大并发连接数 400 万，默认配置一块 64G SSD 硬盘。							
6	防火墙设备	网御星云 Leadsec-6000WAF-5000-M	2U 上架设备，双电源，1 个 RJ-45 Console 口，2 个 USB 接口，1 个 10/100/1000 Base-T 带外管理口，1 个 10/100/1000 Base-T HA 口，4 个具备 BYPASS 功能的 10/100/1000Base-T 接口，1 个网络接口扩展槽，网络层吞吐 5Gbps，最大 HTTP 吞吐量 1000Mbps，最大并发 HTTP 连接数 220 万，每秒新建连接数 5500；最大 HTTPS 吞吐量 90Mbps，最大 HTTPS 连接数 8000，每秒新建 HTTPS 连接数 400；	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套	1	39016.18	39016.18	/
7	网络管理系统设备	辰信景云 终端安全管理 系统 7.0	1. 名称:防病毒系统 2. 规格:服务器端。支持多引擎协同，可对病毒、木马、恶意软件等进行查杀，提供主动防御功能 3. 型号:包含三年更新服务	河南	北京辰信领创信息技术有限公司	套	1	12636.65	12636.65	/
8	网络管理系统设备	网御星云 Leadsec-RS-300	标准 1U 上架设备，标配 6 个千兆 GE 电接口、1 个扩展插槽、1 个 RJ45 Console 口，2 个 USB 接口，单电源。日志处理性能 2500EPS，有效存储容量 2TB。	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套	1	119783.65	119783.65	/
9	网络管理系统设备	网御星云 LA-DAP-1200-U	标准 1U 设备,单电源; 6 个 10/100/1000M Base-TX (1 个带外管理口, 1 个 HA 口), 1 个扩展槽位; 内置存储: 2T; 内存:8G;	河南	北京网御星云信息技术有限公司	套	1	98201.65	98201.65	/




			最大整机吞吐量：2G；可审计流量：140Mbps；每秒入库速度：6000条/s；日处理事件数：8000 万条；							
	机房配套设施									
1	系统调试	科士达	YDC3380 电源主机 6-FM-100 电池组	河南	深圳科士达科技股份有限公司	台	2	203830	407660	/
2	插箱、机柜	定制	42U 标准机柜(机架)	河南	浪潮思科网络科技有限共公司	台	3	7797.01	23391.03	/
	指挥中心									
1	计算机应用、网络系统试运行	联想 (Lenovo) 天逸 510S	英特尔酷睿 i7 个人商务台式机电脑整机 (12 代 i7-12700 16G 1T+512G SSD win11) 来酷 27 英寸	中国	联想 (北京) 有限公司	系统	1	10244.5	10244.5	/
	(一) 路内停车管理系统									
1	路内停车概览	慧龙智慧停车收费平台	1. 测试内容:展示平台中路内停车资源概况, 如路内车场总数、停车记录数、实收金额、泊位资源利用率等, 同时提供路内停车收入概览、路内停车记录概览、车场实缴率排行榜等图表	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	74904.8	74904.8	/
2	路内停车场管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:路内停车管理 2. 规格:用于对路内停车场及泊位、数据采集设备、计费规则等信息进行配置和维护	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	174779.32	174779.32	/
3	记录查询	慧龙智慧停车收费	1. 测试类别:记录查询 2. 测试内容:用于对路内停车场	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	74904.8	74904.8	/



		平台	生产的各类业务数据进行查询							
4	收费人员管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:收费人员管理 2. 规格:对使用 PDA 在路内停车场进行巡检、收费、稽查、管理的各类人员的基础信息、权限进行管理, 并对 PDA 产生的各类数据进行查询与处理	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	174779.32	174779.32	/
5	路内设备管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:路内设备管理 2. 规格:对路内车场管理中使用的各类设备进行管理及维护, 对设备状态进行实时监控与巡检	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	174779.32	174779.32	/
6	业务管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:业务管理 2. 规格:对路内停车业务中的特殊车辆(白单车辆、黑名单车辆)清单进行查看及维护, 针对特殊车辆可执行特殊的业务规则	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	174779.32	174779.32	/
7	异常停车	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:异常停车 2. 规格:对巡检人员上报的各类异常停车数据进行查询及审核, 以便及时发现路内停车场的异常停车行为。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	174779.32	174779.32	/
	(二) 路外停车管理系统									
1	路外停车概览	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:路外停车概览 2. 测试内容:展示平台中路外停车资源概况, 如路外停车场总数、停车记录数、实收金额】泊位资源利用率等, 同时提供路外停车	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	74904.8	74904.8	/




			收入概况、路边停车记录概况、车场实缴率排行榜等图表。							
2	路外停车场管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 规格:用对于路外停车场及其泊位、数据采集设备、计费规则等信息进行配置和维护。	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	149809.6	149809.6	/
3	二维码管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:二维码管理 2. 测试内容:支持微信、支付宝、银联二维码扫码付款;扫码后直接加入支付界面, 停车费自动加载, 键缴费;语音提示功能, 可提示缴费信息或导向语, 提高人性化管理水平	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	99874.52	99874.52	/
4	计费规则配置	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:计费规则配置 2. 规格:支持可调整停车场的收费规支持可调整停车场的收费规则:	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	74904.8	74904.8	/
5	通信账号管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:通信账号管理 2. 规格:支持通信账号管理, 包括密码重设, 找回密码, 账号删除, 创建账号, 账号权限划分等功能;	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	99874.52	99874.52	/
6	视频监控管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:视频监控管理 2. 规格:支持调用停车场监控, 可实时预览以及回访查看录像;	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	174779.32	174779.32	/
7	业务参数配置	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:业务参数配置 2. 规格:支持更改停场名称, 停车场设备 IP, 名称等参数配置;	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	149810.69	149810.69	/
8	路外停车设备管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:路外停车设备管理 2. 规格:对路外车场管理中使用的各类设备进行管理维护, 对	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	149810.69	149810.69	/




			设备状态进行实时监控与巡检。							
9	收费人员管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:收费人员管理 2. 规格:包括交接班报表, 值班人员信息查询等	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	149810.69	149810.69	/
10	记录查询	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 测试类别:记录查询 2. 测试内容:用于对路外停车场产生的各类业务数据进行查询。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	126777.52	126777.52	/
	(三) 停车大 数据分析系统									
1	数据综合分析	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 测试类别:数据综合分析 2. 测试内容:为城市级停车项目管理与运营方提供全域大屏服务, 各种维度实时展现系统运行等重要数据:	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	499368.24	499368.24	/
2	经营分析	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:经营分析 2. 测试内容:实时营收数据统计分析;分日、月多维度统计营收/订单变化趋势、电子支付占比、临停长期收费占比、电子支付来源分析;热力图根据车场营收总额、收费率、欠费率、电子支付占比等维度分析	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	505908.24	505908.24	/
3	车辆分析	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:车辆分析 2. 测试内容:实时进出场数据分析:根据路内、路外统计车流量变化趋势;从区域、车场等维度统计进出总车辆数据:根据车位占用率、周转率、车位平均利用率维	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	505908.24	505908.24	/



			度展现实时热力分布图。							
4	设备状况分析	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:设备状况分析 2. 测试内容:以地图车场点位聚合的方式, 在线率、历史在线情况、设备告警等不同的维度对数据进行分析:支持在地图上根据定位查看各类型屏的仿真效果: 机器人数据分析包括:	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	505908.24	505908.24	/
	(四) 停车运营中心系统									
1	基础应用软件 用户管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件用户管理 2. 测试内容:包含登陆、签到、收费员首页等模块。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	50782.72	50782.72	/
2	基础应用软件 车辆管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件车辆管理 2. 测试内容:含包月车管理、特殊车辆管理等内容。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/
3	基础应用软件 优惠券管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件优惠券管理 2. 测试内容:提供停车卡、优惠券等多种运营手段;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	25813	25813	/
4	基础应用软件 商家管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件商家管理 2. 测试内容:包括商家的名称、商家的服务内容介绍等;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	126777.52	126777.52	/
5	基础应用软件 推广管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件推广管理 2. 测试内容:支持推广内容的管理;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/
6	基础应用软件 数据报警	慧龙智慧 停车收费	1. 名称:基础应用软件数据报警 2. 测试内容:当有工单, 投诉为解	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	150655.06	150655.06	/




		平台	决超过期限系统会产生报警提示;							
7	基础应用软件 客服管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件客服管理 2. 测试内容:针对车主的申诉、投诉进行处理;针对车主的申诉、投诉进行处理。电话录音、工单生成、派发、处理,形成闭环;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	150655.06	150655.06	/
	(五) 城市停 车诱导系统									
1	基础应用软件 信息管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件信息管理 2. 测试内容:信息管理:对停车发布的信息进行管理。信息发布:对停车信息进行发布。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	100718.89	100718.89	/
2	基础应用软件 门户新闻管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件门户新闻管理 2. 测试内容:新闻管理:对发布的门户新闻进行管理。新闻发布:对门户新闻信息进行发布。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/
3	基础应用软件 公众号咨询管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件公众号咨询管理 2. 测试内容:资讯管理:对发布的公众号资讯进行管理。资讯发布:对公众号资讯信息进行发布。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/
4	基础应用软件 车场余位管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件车场余位管理 2. 测试内容:(1) 余位管理:对车场余位进行管理。(2) 余位发布:对车场余位进行发布。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	126777.52	126777.52	/




	(六) 财务管理系统											
1	基础应用软件 订单查询管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件订单查询管理 2. 测试内容:进行订单数量和实收金额、停车订单欠费订单数量和金额、会员充值订单数量和金额等停车产生的业务订单查询管理	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	150655.06	150655.06	/		
2	基础应用软件 订单退款管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 测试内容:提供进行停车订单退款管理功能,从退款订单查询操作申请、退款订单审核确认、财务出纳人员按照退款订单进行退款处理,到退款订单的历史记录查询功能,以及提供修改欠费核销功能,以及对出现问题投诉的停车订单处理相关收费金额服务;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	150655.06	150655.06	/		
3	基础应用软件 收入统计管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件收入统计管理 2. 测试内容:提供日常所有停车业务相关的财务报表查询功能,支持按支付渠道进行收入统计:	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	126777.52	126777.52	/		
4	基础应用软件 清分结算管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件清分结算管理 2. 测试内容:提供进行清分结算功能,按照支付渠道进行对账、平账和商户清算等管理功能;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	226650.95	226650.95	/		



5	基础应用软件支付配置管理平台	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件支付配置管理 2. 测试内容:支持与支付相关的配置管理	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	226650.95	226650.95	/
									0	
	(七) 视频监控系								0	
1	系统设置	慧龙智慧停车收费平台	1. 规格:支持对监控设备进行设置包括配置其所属路段、经纬度、地址等。	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	49936.17	49936.17	/
2	实时预览	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:实时预览 2. 规格:系统支持对特定高位视频设备的实时视频图像进行调用;	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	99873.43	99873.43	/
3	分屏管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:分屏管理 2. 规格:系统支持多窗格同时调用视频图像,可按照 1X1、 2X2、 3X3、 4X4 的分布方式灵活调整窗格布局;	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	99873.43	99873.43	/
4	窗口模式切换	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:窗口模式切换 2. 规格:系统支持在小窗口查看与全屏查看模式间灵活切换	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	台	1	74904.8	74904.8	/
5	码流切换	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:码流切换 2. 规格:系统支持自由选择查看的码流类型,包含主码流、子码流、第三码流、转码码流等	广西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	台	1	74904.8	74904.8	/
	(八) 巡检管理 APP									




1	基础应用软件 用户管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件用户管理 2. 测试内容:包含登陆、签到、收 费员首页等模块。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	10018.89	100718.89	/
2	基础应用软件 个人中心	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件个人中心 2. 测试内容:包含收费员排版查 询、通知消息设置、登录密码修 改、显示管辖区域、显示收费额 度等功能。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	126777.52	126777.52	/
3	基础应用软件 收费管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件收费管理 2. 测试内容:包含扫一扫、录入车 辆、收费记录、收费详情、泊位 列表、结果查看、上报问题等功 能。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	126777.52	126777.52	/
	(九) 市民手 机服务 APP									
1	基础应用软件 导航管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件导航管理 2. 测试内容:支持查询附近的停 车场以及车位的剩余数量,支持 导航到选定的停车场;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/
2	基础应用软件 缴费管理	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件缴费管理 2. 测试内容:可查看当前所需缴 纳的停车费,快捷支付不用排队 等待支付;	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/
3	基础应用软件 个人中心	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:基础应用软件个人中心 2. 测试内容:包含停车记录、我的 车辆、月卡管理、我的账户、APP 下载等功能。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	50781.63	50781.63	/
4	基础应用软件	慧龙智慧	1. 名称:基础应用软件扫码支付	广	柳州慧龙智能科	套	1	100718.89	100718.89	/



	扫码支付	停车收费平台	2. 测试内容:包含路外停车场扫码、路内停车扫码、手持 PDA 结算等功能。	西	技发展有限公司					
5	基础应用软件开票服务	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件开票服务 2. 测试内容:在平台侧设置开票主体后, 车主输入发票抬头和税号后, 可自动获取相应额度的电子发票	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	100718.89	100718.89	/
	(十) 微信公众号、小程序									
1	基础应用软件停车服务	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件停车服务 2. 测试内容:包含搜车场、路内停车、路外停车等功能。	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	25813	25813	/
2	基础应用软件个人中心	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件个人中心 2. 测试内容:包含停车记录、我的车辆、月卡管理、我的账户、APP 下载等功能。	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	25813	25813	/
3	车牌缴费	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:车牌缴费 2. 测试内容:用户打开公众号, 点击车牌缴费, 进入车牌缴费的输入车牌的 H5 页面	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	25813	25813	/
4	基础应用软件扫码支付	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件扫码支付 2. 测试内容:包含路外停车场扫码、路内停车扫码、手持 PDA 结算等功能。	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/
5	基础应用软件开票服务	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件开票服务 2. 测试内容:在平台侧设置开票主体后, 车主输入发票抬头和税	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	75750.26	75750.26	/



			号后，可自动获取相应额度的电子发票							
	(十一) 停车门户网站									
1	基础应用软件管网中心	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件管网中心 2. 测试内容:含首页、新闻中心、通知公告、人员招聘、关于我们等模块。	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	23038.95	23038.95	/
2	基础应用软件停车服务	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件停车服务 2. 测试内容:停车服务板块主要为用户提供停车基础服务,用户可通过门户网站进行车位搜索、车场信息查询,同时提供路线及路况等咨询服务。	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	45233.53	45233.53	/
3	基础应用软件会员中心	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件会员中心 2. 测试内容:会员中心板块为会员提供停车及账户相关的服务功能。	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	23038.95	23038.95	/
4	基础应用软件内容管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件内容管理 2. 测试内容:该板块主要提供给运营部[广]网站内容管理功能,包括文章、栏目以及 APP 的发布。同时还提供数据同步的服务。	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	45233.53	45233.53	/
5	基础应用软件系统管理	慧龙智慧停车收费平台	1. 名称:基础应用软件系统管理 2. 测试内容:该板块提供门户网站后台管理功能,支持用户、权限、平台模块的管理,以及用户操作日志、网站访问统计和平台	广 西	柳州慧龙智能科技发展有限公司	套	1	45233.53	45233.53	/



			系统设置的功能。							
	(十二) 服务 组件									
1	停车数据通讯 服务组件	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:停车数据通讯服务组件 2. 测试内容:包括设备链接管理 模块、设备信息管理模块、协议 管理模块	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	548168.25	548168.25	/
2	AI 云计算分析	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:AI 云计算分析 2. 测试内容:可实现车牌校验、图 像识别、AI 远程巡检、车辆检测、 停车事件智能校验等功能。	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	368435.97	368435.97	/
3	SOA 停车接口 管理体系	慧龙智慧 停车收费 平台	1. 名称:SOA 停车接口管理体系 2. 测试内容:通过以 API 为主的接 口标准实现平台内外部业务的对 接和数据互通	广 西	柳州慧龙智能科 技发展有限公司	套	1	885480.74	885480.74	/
										11881334.73



说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

设备规格参数如有详细描述可另作说明。

投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：柳州慧龙智能科技发展有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：琳文芳（电子签名）

2023年3月3日

