

## 内乡县人民医院康复楼、医养结合楼变配电室项目招标公告

### 1、招标条件：

本招标项目内乡县人民医院康复楼、医养结合楼变配电室项目已经有关文件批准建设，建设资金来自自筹资金，项目出资比例为100%。项目业主为内乡县人民医院。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行国内公开招标。本次招标采用全流程电子辅助招投标。

### 2、项目概况与招标范围：

2.1 项目名称：内乡县人民医院康复楼、医养结合楼变配电室项目

2.2 项目编号：E4113000085003493001

采购编号：内乡政采公开-2023-32

2.3 资金来源：自筹资金，已落实；

2.4 建设地点：内乡县；

2.5 主要建设内容：内乡县人民医院康复楼、医养结合楼变配电室安装等内容（具体详见招标文件、工程量清单等）；

2.6 招标范围：施工图纸及工程量清单范围内的全部施工内容；

2.7 质量要求：达到合格及以上标准；

2.8 标段划分：本次招标划分为1个标段；

2.9 计划工期：60日历天；

2.10 本项目是否面向中小微企业：是；

### 3、投标人资格要求：

3.1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3.2 落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，落实节约能源、保护环境等政府采购政策，优先使用节能环保产品。

3.3 本项目的特定资格要求：

（1）投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照副本，税务登记证副本，组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照副本）；

（2）投标人具备建设行政主管部门颁发的机电工程施工总承包贰级(含贰级)及以上资质，且具有有效的安全生产许可证；

（3）拟派项目经理应具备机电工程专业贰级或以上注册建造师资格(不含临时)；具备

有效的安全生产考核合格证,且无在建工程,并出具无在建承诺书(格式自拟、需加盖企业公章及法人签字);

(4) 技术负责人须具有相关专业中级及以上技术职称;

(5) 财务要求:投标人 2020、2021、2022 年度财务状况良好,无不良债务,没有财务被接管、冻结、破产状态(若企业成立年份不足三年,则以企业成立年份向后推算,提供相应年份的经审计合格的财务审计报告或本项目投标截止时间前三个月内开具的资信证明)

(6) 信誉要求:依据财库[2016]125 号文件规定,对列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人,拒绝其参与本项目采购活动。投标人需提供规范的信用报告和中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询政府采购严重违法失信行为记录名单截图(提供采购公告发布之日后的网站查询结果截图、信用报告)。信用报告应通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))下载;

(7) 按照《南阳市财政局关于印发<南阳市政府采购信用评价实施方法>的通知要求,投标人应在投标文件递交截止前三个工作日,登录“南阳市政府采购信用管理系统”在线打印《南阳市政府采购投标人信用记录表》,作为投标文件的组成部分提交。

(8) 投标人须提供无行贿犯罪记录承诺(包含投标人、法定代表人、授权委托人);

(9) 投标人须出具履行合同所需的资金、设备及能力,具有健全的财务会计制度,没有处于被责令停业、无法清偿到期债务或破产状态,且企业或企业资产未被重组、接管和冻结的书面声明;

(10) 本项目不接受联合体投标,不允许非法分包、转包。

#### 4、招标文件的获取

4.1 获取时间:2023 年 04 月 29 日 8:00 分至 2023 年 05 月 25 日 08:59 分。

4.2 地点:内乡县公共资源电子交易平台下载。

4.3 获取方式:

4.3.1 企业诚信库注册及 CA 办理

本项目只接受内乡县公共资源电子交易平台中已加入企业诚信库的企业业务,由于内乡县交易中心启用新版电子交易系统,已在旧版系统中注册的各交易主体应重新在新版交易系统中注册完善相关信息后绑定原 CA 证书,新注册的各交易主体直接在新版交易系统中注册完善相关信息并绑定 CA 证书(详见内乡县公共资源交易中心网站《内乡县公共资源交易系统(3.0 版)启用通知》,请各潜在投标人按内乡县公共资源交易中心网站规定及时办理。

未按内乡县公共资源交易中心规定办理相关手续导致无法参与投标的，投标人责任自负）。  
新版电子交易系统技术支持/信安 CA 客服：0371-96596。

4.3.2 招标文件获取方法：潜在投标人需通过内乡县公共资源交易网新版系统首页点击新版电子交易系统，登录交易系统进行招标文件下载。（详见内乡县公共资源交易网办事指南《3.0 投标人操作手册》、《上传资质包操作说明》）。

4.3.3 请各投标人在获取招标文件后及时关注网站更新信息，若因其他原因未能及时看到网上更新信息而造成的损失，招标人及代理机构将不负任何责任。

4.4 招标文件售价：本项目不收取招标文件费用。

注：（1）招标文件获取有时间要求，错过时间后将无法完成操作，一切后果由投标人自负。

（2）潜在投标人务必在获取招标文件时间内完成招标文件下载并确保文件下载完整（电子版招标文件及相关附件一并下载），获取时间截止后将无法下载任何招标文件内容，若由此原因影响投标文件制作、投标文件递交、投标文件解密等情况，造成的损失由潜在投标人自行承担。

（3）该项目需要使用网上远程不见面开标系统开标。各投标人根据操作手册要求，提前做好相关准备工作，所有准备工作需自行到位，开标过程中如遇到紧急事项，可在不见面开标大厅中进行提出答疑，严重问题可拨打现场技术支持电话 17518959397。各投标人需在投标截止前登录网上不见面系统进行等候签到。

（4）网上不见面开标过程中，如投标人准备不到位，造成无法及时解密、网络问题等情况造成开标无法继续的，视为该投标人自动放弃投标（签到截止时间 20 分钟内），不再执行投标文件解密。

（5）本项目实行资格后审，营业执照、资质、业绩、人员、财务、证书等内容，须在市场主体信息库中已登记的信息中选取。审查内容以投标截止时间前填报上传企业诚信库信息为准，过期更改的诚信库信息不作为本项目评审依据。开评标现场不接受诚信库信息原件。诚信库上传信息必须内容齐全，真实有效，原件扫描件清晰可辨。否则，由此造成应得分而未得分或资格审查不合格等情况的，由投标企业承担责任。

## 5、投标文件递交截止时间及地点

5.1 电子投标文件上传递交截止时间及开标时间：2023 年 05 月 25 日 9 时 00 分（北京时间）。5.2 投标文件递交的地点及开标地点：内乡县公共资源交易中心不见面开标大厅。

5.3 电子投标文件应在招标文件规定的投标截止时间前到达交易系统。逾期到达交易系统的电子投标文件视为放弃本次投标。

#### 6、发布公告的媒介

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（河南省·内乡县）》、《河南省政府采购网》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《中国电子招标投标公共服务平台》上发布。

#### 7、联系方式

##### 1. 招标人信息

名称：内乡县人民医院  
地址：内乡县郟都大道西 360 号  
联系人：王崇  
联系方式：158838475750

同意发布  
王崇

##### 2. 监督部门：

名称：内乡县卫生健康委员会  
地址：河南省南阳市内乡县城关镇大成西路  
联系人：冯增照  
联系方式：15936103377

##### 3. 采购代理机构信息

名称：河南岳川工程管理有限公司  
地址：河南省郑州市郑东新区润泽路有色地质家园 A 区 10 号楼二单元 603 室  
联系人：翟佳佳  
联系电话：15837758878  
电子邮箱：hnyczb2021@163.com

##### 3. 项目联系方式

项目联系人：翟佳佳  
联系电话：15837758878

内乡县人民医院  
河南岳川工程管理有限公司